

## Short MEC療法

	Day0	Day1	Day2
投薬			
注射	<p>■---【注射】 生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 メイロン静注7%(20ml) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 22時から 10時まで 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 メイロン静注7%(20ml) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 10時から22時 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL ( … 1 管 15分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 メトレキセート注[MTX](粉末)【規格分 … 1 mg 60分間かけて 側管 … 1 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 ピルピン注[THP]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ラシックス注(20mg/2ml) … 1管 30分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 メイロン静注7%(20ml) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 22時から10時 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 メイロン静注7%(20ml) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 10時から22時 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3A 輸液 (500ml) … 1袋 3時間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1 袋 15分間かけて 側管 … 1 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1m g 2時間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3A 輸液 (500ml) … 1袋 ラシックス注(20mg/2ml) … 2管 2時間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 メイロン静注7%(20ml) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 22時から10時 点滴 … 1 1回</p>

	休業終了日
Day3	Day21
■---【注射】 生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 メイロン静注7%(20ml) … 2管 カスター注射液20mg 2mL … 1管 10時から22時 点滴 … 1 1回	