

カペシタビン+シスプラチン+トラスツズマブ療法<2クール目以降>

				休薬期間終了
	Day0	Day1	Day2	Day21
投薬		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 シスプラチン点滴開始60~90分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>カペシタビン錠【規格分解用】 … 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <p>-----</p> <p>ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g/本 (先発:ヒルドイド … 3本 1日頻回 保湿 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】テカドロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p> <p>-----</p> <p>アプレタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降) (先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	

				休薬期間終了
	Day0	Day1	Day2	Day21
注射	<p>■---【注射】 ソルラ外輸液 500mL … 1袋 持続点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液「フソー」5mL … 1管 管注 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 ソルテム3A 輸液 (500ml) … 1袋 2時間かけて 本管① 持続点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルラ外輸液 500mL … 1袋 2時間かけて 本管② 持続点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管③ 持続点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 本管④ 持続点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>20%マンニトール注射液「YD」300mL … 1袋 2時間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルラ外輸液 500mL … 1袋 2時間かけて 本管⑥ 持続点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注 250mL … 1袋 トラスツスマブ注【規格分解用】 … 1mg 大塚蒸留水(20ml) … 1管 30分間かけて 本管⑦ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑧ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液ハッグ「フソー」 1L … 1袋 4時間かけて 終了時抜針 点滴 … 1 1回</p>	