

CAPOX+ゾルベツキシマブ療法<2クール目以降>

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	■---【投薬】 レスタシノーワ錠10mg … 5錠 アプレヒタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 ----- カベンチン錠【規格分解用】 … 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日 ----- 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 3日 ----- アプレヒタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日 ----- ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g/本 (先発:ヒルドイド … 3本 1日頻回 保湿 1日 ----- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	
注射	■---【注射】 静脈内注射 … 1 大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 1回 ----- パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 2mL(先発:カスター) … 1管 15 分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 ----- 点滴 … 1 生理食塩液(ビロイ)【規格薬剤】 … 1mL 大塚蒸留水(20ml) … 3管 ビロイ点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 本管② 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5 分間かけて 本管③ ビロイ投与後のフラッシュ用 1回 ----- テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサプラチン注【規格分解用】 … 1mg 120 分間かけて 点滴 … 1 本管④ 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑤ 1回	