

## CAPOX+ゾルベツキシマブ療法&lt;2クール目以降&gt;

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】 レスタミンコーカー錠10mg … 5錠 アブリビタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <hr/> <p>カベシタピン錠【規格分解用】… 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <hr/> <p>【4mg】テガドロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 3日</p> <hr/> <p>アブリビタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <hr/> <p>ヘハリソ類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g/本 (先発:ヒルドイド) … 3本 1日頻回 保湿 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 静脈内注射 … 1 大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 1回</p> <hr/> <p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 テガドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テガドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(ヒロイ)【規格薬剤】… 1mL 大塚蒸留水(20ml) … 3管 ヒロイ点滴静注用600mg/m<sup>2</sup>【規格分解用】… 1mg 本管② 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管③ ヒロイ投与後のフラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリプラチン注【規格分解用】… 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 本管④ 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑤ 1回</p>	