

## IsaVRd療法&lt;1クール目&gt;

					休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
投薬	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            サークリサ投与30分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            サークリサ投与30分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            サークリサ投与30分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            サークリサ投与30分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	
注射	<p>■---【注射】            点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶            15分間かけて            サークリサ投与1時間前            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            15分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            生理食塩液(サークサ)【規… 250mL            サークサ点滴静注【規格分解用】… 1mg            0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p> <hr/> <p>皮下注… 1            ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】… 1mg            大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml            1回</p>	<p>■---【注射】            点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶            15分間かけて            サークリサ投与1時間前            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            15分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            生理食塩液(サークサ)【規… 250mL            サークサ点滴静注【規格分解用】… 1mg            0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p> <hr/> <p>皮下注… 1            ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】… 1mg            大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml            1回</p>	<p>■---【注射】            点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶            15分間かけて            サークリサ投与1時間前            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            15分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            生理食塩液(サークサ)【規… 250mL            サークサ点滴静注【規格分解用】… 1mg            0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p> <hr/> <p>皮下注… 1            ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】… 1mg            大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml            1回</p>	<p>■---【注射】            点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶            15分間かけて            サークリサ投与1時間前            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            15分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            生理食塩液(サークサ)【規… 1mL            サークサ点滴静注【規格分解用】… 1mg            0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p>	