

IsaVRd療法(外来用)<2~12クール目>

				休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day28
投薬	<p>■---【投薬】 カルナール錠 【500mg】 … 2錠 レスタミンコーウ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 レナデックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 "ケモ室で内服" 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カルナール錠 【500mg】 … 2錠 レスタミンコーウ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>レナデックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 "1週間後に内服" 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶 15分間かけて サークリサ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 250mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>皮下注 … 1 ボルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 1回</p>	<p>■---【注射】 皮下注 … 1 ボルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶 15分間かけて サークリサ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 250mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>皮下注 … 1 ボルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 1回</p>	