

DVRd療法＜1～2クール目＞

	Day1	Day2	Day4	Day8
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1～3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナデックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナデックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 2日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1～3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶 15 分間かけて 1回</p> <p>皮下注 … 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg 3～5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプ ライミングする 1回</p> <p>皮下注 … 1 ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】… 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>皮下注 … 1 ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶 15 分間かけて 1回</p> <p>皮下注 … 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg 3～5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプ ライミングする 1回</p> <p>皮下注 … 1 ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】… 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 1回</p>

			休薬終了日
Day9	Day11	Day15	Day21
<div>■---【投薬】</div> <div>レナデックス錠4mg … 5錠</div> <div>1日1回 朝食後</div> <div>1日</div> <div>-----</div> <div>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1</div> <div>1日</div>	<div>■---【投薬】</div> <div>レナデックス錠4mg … 5錠</div> <div>1日1回 朝食後</div> <div>2日</div> <div>-----</div> <div>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1</div> <div>1日</div>	<div>■---【投薬】</div> <div>カロナール錠 【500mg】 … 2錠</div> <div>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠</div> <div>1日1回</div> <div>ダラキューロ投与1～3時間前に内服</div> <div>☆☆別パック☆☆</div> <div>1日</div> <div>-----</div> <div>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1</div> <div>1日</div>	
	<div>■---【注射】</div> <div>皮下注 … 1</div> <div>ホルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg</div> <div>大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml</div> <div>1回</div>	<div>■---【注射】</div> <div>皮下注 … 1</div> <div>ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】 … 1mg</div> <div>3～5分かけて</div> <div>翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプライミングする</div> <div>1回</div>	