S-1 CPT-11(80mg ㎡)+パニツムマブ療法

			休薬終了日
	Day1	Day15	Day35
投薬	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合錠【規格分解用】… 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay22朝まで内服 21日 --- ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg「日医工」… 2C 1日2回 朝・夕 食後 28日 --- ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ﾛｰｼｮﾝ0.3%「日医工」 50g/本 （先発:ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞ） … 2本 1日頻回 保湿 1日 --- 【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ﾛｰｼｮﾝ0.3%「日医工」 50g/本 （先発:ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞ）… 2本 1日頻回 保湿 1日 --- 【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	
注射	■---【注射】 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL（先発:ｱﾛｷｼ）… 1袋 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15 分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ？ 分間かけて … 5 ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注【規格分解用】… 1mg ？ 分間かけて … 60 インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%（500mL）… 1袋 ｲﾘﾉﾃｶﾝ注[CPT-11]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回	■---【注射】 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL（先発:ｱﾛｷｼ）… 1袋 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15 分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ？ 分間かけて … 5 ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注【規格分解用】… 1mg ？ 分間かけて … 60 インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%（500mL）… 1袋 ｲﾘﾉﾃｶﾝ注[CPT-11]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回	