

				休業終了日
	Day1	Day15	Day29	Day42
投薬	<p>■---【投薬】 エスワシズマブ配合OD錠【規格分解用】… 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay29朝まで内服 28日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペバシズマブ注【規格分解用】… 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペバシズマブ注【規格分解用】… 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペバシズマブ注【規格分解用】… 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	