

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管                      逆血確認用                      静脈内注射 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>パロセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキン) … 1袋                      テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶                      テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管                      15分間かけて                      本管①                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ザルトラップ点滴静注【規格分解用】 … 1mg                      60分間かけて                      0.2ミクロンのインラインフィルターを通して投与                      本管②                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      5分間かけて                      本管③                      ザルトラップ投与後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg                      120分間かけて                      側管                      イリノテカンと同時に                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      イリノテカン注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg                      90分間かけて                      本管④                      レボホリナートと同時に                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg                      全開で                      本管⑤                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      本管⑥                      1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL                      フルオウラシル注(バクスター230mL用)【規格分解 … 1mg                      46時間かけて                      バクスターインフュージョンポンプLV5に充填                      本管⑦                      抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒                      インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。                      管注 … 1                      1回</p>	