

パニツムマブ+ソトラシブ療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコート錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>ミマイシンカプセル100mg … 2C 1日2回 朝・夕 食後 14日</p> <p>-----</p> <p>ハパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g/本（先発:ヒルトイト） … 2本 1日頻回 保湿 1日</p> <p>-----</p> <p>ルメラス錠120mg◆◆◆患者限定 … 8錠 1日1回 朝食後 14日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ベクティビックス投与前 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベクティビックス点滴静注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ベクティビックス投与終了後 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	