

ゲムシタピン+シスプラチン+S-1療法(GCS療法)

	Day1	休薬終了日 Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>イメト<sup>®</sup>カ<sup>®</sup>セル125mg(1日目) … 1カ<sup>®</sup>セ 1日1回 シスプラチン点滴開始60~90分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>エスワンタイホ<sup>®</sup>配合OD錠【規格分解用】 … 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay8朝まで内服 7日</p> <p>-----</p> <p>イメト<sup>®</sup>カ<sup>®</sup>セル80mg(2日目以降) … 1カ<sup>®</sup>セ 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デ<sup>®</sup>カ<sup>®</sup>ロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 4日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 本管① 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 本管② 1回</p> <p>-----</p> <p>ハ<sup>®</sup>ロノセトロン点滴静注ハ<sup>®</sup>ック0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 デ<sup>®</sup>カ<sup>®</sup>ロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デ<sup>®</sup>カ<sup>®</sup>ロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 本管③ 1回</p>	