

ゲムシタピン+シスプラチン+ペムブロリズマブ療法(9クール目以降)

			休薬終了日
	Day1	Day8	Day21
投薬			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管① 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 キトルダ点滴静注【規格分解用】 … 200mg 30 分間かけて 本管② 0.2~5ミクロンのメンブランフィルターを用いたインライン フィルターを通して投与 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 テクトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15 分間かけて 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30 分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 テクトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 1瓶 15 分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30 分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	