

ゲムシタピン シスプラチン(GC)療法(21日間)

	Day1	Day2
投薬		<p>■---【投薬】 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>
注射	<p>■---【注射】 生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 10時から18時 持続点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 10時から10時15分 側管 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 10時15分から10時45分 側管 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 2mL(先発:カスター) … 1管 18時から2時 持続点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 2時から12時半 持続点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ラシックス注(20mg/2ml) … 2管 10時 側管 静脈内注射 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」 1mL … 1管 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 10時15分から10時30分 側管 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1mg 10時30分から12時30分 側管 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ソルデム3A 輸液(500ml) … 1袋 12時30分から18時 持続点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ラシックス注(20mg/2ml) … 2管 18時 側管 静脈内注射 … 1 1回</p> <hr/> <p>ソルラト輸液 500mL … 1袋 18時から23時 持続点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液バッグ「フソー」 1L … 1袋 23時から13時 持続点滴 … 1 1回</p>

		休薬終了日
Day3	Day8	Day21
<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		
	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 終了時抜針 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	