

デュルバルマブ+シスプラチン+ゲムシタビン術前化学療法(CCr 60以上)

	Day0	Day1	Day2
投薬	<p>■---【投薬】 アプレビタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 シスプラチン点滴開始60~90分前に内服 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 アプレビタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降) (先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 2日</p> <hr/> <p>【4mg】テカドロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 生理食塩液パック「フリー」 1L … 1袋 持続点滴 … 1 12 時間かけて 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 側管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注 250mL … 1袋 イミフィンジ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 点滴 … 1 1 時間かけて 側管② O. 22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインライン フィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>パロセトロント点滴静注パック 0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1 袋 テカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 側管③ 点滴 … 1 15 分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注 250mL … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1mg 90 分間かけて 側管④ 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 側管⑤ 点滴 … 1 30 分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 ソルテム3A 輸液 (500ml) … 1袋 ラシックス注(20mg/2ml) … 1管 2 時間かけて 側管⑥ 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 20%マンニットール注射液「YD」 300mL … 1袋 30 分間かけて 側管⑦ 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液パック「フリー」 1L … 1袋 持続点滴 … 1 12 時間かけて 本管② 1回</p>	<p>■---【注射】 持続点滴 … 1 生理食塩液パック「フリー」 1L … 1袋 本管① 12 時間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 20%マンニットール注射液「YD」 300mL … 1袋 30 分間かけて 側管① 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 生理食塩液パック「フリー」 1L … 1袋 本管② 12 時間かけて 1回</p>	

Day3	Day8	休薬終了日 Day21
<p>■---【注射】</p> <p>持続点滴 … 1 生理食塩液バッグ「フロー」 1L … 1袋 本管① 12 時間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 20%マニットール注射液「YD」 300mL … 1袋 30 分間かけて 側管① 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ケムシタツン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30 分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	