

R-GCD療法

				休薬終了日
		Day1	Day8	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>【4mg】デカトロン錠 … 10錠 ☆☆別パック☆☆ 1日1回 朝食後 4日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカトロン錠 … 10錠 ☆☆別パック☆☆ 1日1回 朝食後 4日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
	注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシビン注[GEM]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 カルボプラチン注[CBDCa]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシビン注[GEM]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	