

G-CHOP療法<2クール目以降>

		休業終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ガザイバ投与30～60分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>プレドニゾン錠「タケダ」5mg … 20錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 10 昼食後 6 夕食後 4 ☆☆別バック☆☆ 外来の場合はケモ室へ払い出す 5日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 60分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注 250mL (mL用) … 210ml ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解 … 1000mg 朝 点滴 … 1 0.2μmのインラインフィルターを通して投与 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 エントキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて … 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ドキソビルン注[ADM/DXR]【規格分解用 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	