

エプコリタマブ療法<1クール目>

	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬	<p>■---【投薬】 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 カロナール錠【500mg】… 2錠 1日1回 エプキンリ投与の30分前 ☆☆別パック☆☆ 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて エプキンリ投与30分前までに終了 1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1 エプキンリ皮下注初回【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注(20ml) … 1管 ①バイアルから0.8mLを抜き生食4.2mLで溶解 ②調製バイアルから2mLを抜き生食8mLで溶解 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>

Day8	Day9	Day10	Day11
<p>■---【投薬】 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 カロナール錠【500mg】… 2錠 1日1回 エプキンリ投与の30分前 ☆☆別パック☆☆ 1日</p>			
<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて エプキンリ投与30分前までに終了 1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1 エプキンリ皮下注2回目【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 4.2ml バイアルから0.8mLを抜き生食4.2mLで溶解 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>

Day15	Day16	Day17	Day18
<p>■---【投薬】 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 カロナール錠【500mg】… 2錠 1日1回 エプキンリ投与の30分前 ☆☆別パック☆☆ 1日</p>			
<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 2瓶 15分間かけて エプキンリ投与30分前までに終了 1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1 エプキンリ皮下注【規格分解用】 … 1mg 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>

				休薬終了日
Day22	Day23	Day24	Day25	Day28
<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 カロナール錠【500mg】… 2錠 1日1回 エプキンリ投与の30分前 ☆☆別パック☆☆ 1日</p>				
<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて エプキンリ投与30分前までに終了 1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1 エプキンリ皮下注【規格分解用】 … 1mg 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 15分間かけて 1回</p>	