

			休薬終了日
	Day1	Day2	Day21
投薬	■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日 ----- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日 ----- 【4mg】デカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌々日から内服 2日		
注射	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 トリアキシン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 10 分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ポライビー注【規格分解用】 … 1mg 30 分間かけて ポライビー30mgに対し蒸留水1.8mLで溶解 0.2 μ mのインラインフィルターを通して投与 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 経過観察用 点滴 … 1 15 分間かけて 1回 ----- 生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】 … 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】 … 1mg 朝 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 トリアキシン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 10 分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回	