

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナル錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 ポライビ―投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>プレドニゾン錠「タケタ」5mg… 20錠 1日3回 毎食後… 1 朝食後 10 昼食後 6 夕食後 4 ☆☆別バック☆☆ 外来の場合はケモ室へ払い出す 5日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 20ml ホライビ―注【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 点滴… 1 ホライビ―30mgに対し蒸留水1.8mLで溶解 0.2μmのインラインフィルターを通して投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(100ml)… 1瓶 経過観察用 60分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマフ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキシマフ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 グラニセトン静注液1mg「明治」1mL… 1管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルデム3 輸液(500ml)… 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ドキシルピン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて0 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	