

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタシコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前 1日</p> <p>-----</p> <p>アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 点滴開始60~90分前 1日</p> <p>-----</p> <p>アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 ハロノセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキン) … 1袋 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 3管 ファモチジン注射液20mg「トワ」2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 テルモ糖注5%(500mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 180分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 カルボプラチン注[CBDCA]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペバシズマブ注【規格分解用】 … 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	