パクリタキセル単独療法

	Day1	Day8	Day15
投薬	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日
注射	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 2mL(先発:ｶﾞｽﾀｰ) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%(250mL) … 1袋 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注[PTX]【規格分解用】… 1mg 60 分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 2mL(先発:ｶﾞｽﾀｰ) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%(250mL) … 1袋 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注[PTX]【規格分解用】… 1mg 60 分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 2mL(先発:ｶﾞｽﾀｰ) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%(250mL) … 1袋 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注[PTX]【規格分解用】… 1mg 60 分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回

			休薬終了日
Day22	Day29	Day36	Day56
■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	■---【投薬】 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 --- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	
■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 2mL(先発:ｶﾞｽﾀｰ) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%(250mL) … 1袋 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注[PTX]【規格分解用】… 1mg 60 分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 2mL(先発:ｶﾞｽﾀｰ) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%(250mL) … 1袋 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注[PTX]【規格分解用】… 1mg 60 分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 2mL(先発:ｶﾞｽﾀｰ) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 --- ﾃﾙﾓ糖注5%(250mL) … 1袋 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注[PTX]【規格分解用】… 1mg 60 分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回 --- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回	